

# LEDinspect POCKET200

Lampes d'inspection




### Positionnement multi-angle

Inclinaison à 180° et rotation à 360°.  
Ultra-faible épaisseur



### 200 lumens

3 fonctions lumineuses Jusqu'à 200 lm  
- fort Jusqu'à 80 lm - réduit Jusqu'à 40 lm  
- torche



### Garantie OSRAM 2 ans

Les mesures de contrôle qualité systématique garantissent encore davantage la qualité de fabrication haut de gamme et la fonctionnalité de nos produits. Les technologies innovantes et l'excellente qualité profitent véritablement à nos clients



### La lumière, c'est la polyvalence

Cette lampe d'inspection OSRAM de haute qualité convient parfaitement pour une utilisation professionnelle ou privée. Dotée de trois fonctions lumineuses (forte intensité, jusqu'à 200 lm, intensité réduite, jusqu'à 80 lm et fonction torche, jusqu'à 40 lm), vous disposerez de la puissance d'éclairage idéalement adaptée à la tâche à effectuer. Son design compact et sa capacité de positionnement multi-angle - 180° en inclinaison et 360° en rotation - lui confèrent une souplesse d'utilisation maximale qui vous permettra de bénéficier d'un éclairage exactement où c'est nécessaire. L'indicateur de charge intégré indique l'état de charge de la batterie rechargeable - jusqu'à 1,5 h d'autonomie en

## Fiche de données produit

puissance maximale, et jusqu'à 3 h en utilisant la puissance réduite. Cette lampe d'inspection est par ailleurs dotée d'aimants pour faciliter le placement à l'endroit adéquat et pouvoir garder les mains libres. Elle s'avère ainsi idéale pour les travaux manuels, la réparation automobile et les besoins du quotidien. Par ailleurs, OSRAM offre une garantie de 2 ans pour ce produit.\*

# Fiche de données produit

## Fiche technique

### Information produit

Application (Catégorie et produit spécifique)	Lampes d'inspection LED
---	-------------------------

### Informations générales sur le produit

Référence de commande	LEDIL408
-----------------------	----------


### Données électriques

Puissance nominale	2 W
Tension nominale	3.7 V

### Données photométriques

Temp. de couleur	6200 K
Flux lumineux	200 lm
Couleur de la LED	Blanc

### Physical Attributes & Dimensions



Poids du produit	120.00 g
Longueur	267.0 mm
Largeur	40.0 mm
Hauteur	42.0 mm

### Information module de LED

Nombre de LED par module	2
--------------------------	---

### Couleurs & matériaux

Couleur du culot	Black / Orange
------------------	----------------

## Fiche de données produit

### Durée de vie

Garantie	2 years
----------	---------

### Donnée produit supplémentaire

Type de batterie	Rechargeable
Number of included batteries	1
Etat de la batterie	Yes
Batterie	High-quality lithium-ion battery

### Capacités

Technologie	LED
-------------	-----

### Certificats & Normes

Normes	CE / EMC / MSDS / ROHS
IK Class	IK07

### Données logistiques

Batterie en watt par heure [MPRD]	2.96
-----------------------------------	------

### Informations environnementales et réglementaires

<b>Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (RECh)</b>	
Liste des substances candidate Substance 1	Lead
N° CAS de la substance 1	7439-92-1
Instruction d'utilisation sûre	L'identification de la substance de la liste candidate est suffisante pour permettre une utilisation sûre de l'article..
Numéro de déclaration dans la base de données SCIP	fd47c268-ee86-4581-a702-e67ef0854f7a




### Données logistiques

Code produit	Description produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Volume	Poids brut
4052899623897	INSPECTION LAMP	Etui carton fermé 1	49 mm x 47 mm x 155 mm	0.36 dm <sup>3</sup>	141.00 g
4052899624016	INSPECTION LAMP	Carton de regroupement 6	167 mm x 159 mm x 116 mm	3.08 dm <sup>3</sup>	931.00 g

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

## Fiche de données produit

### Données de téléchargement

Dossier	
	User instruction GPRS_Instructions sur les symboles de sécurité
	User instruction LEDinspect POCKET 200
	Movie application LEDinspect Inspection Lights Trailer

#### Informations légales

Recommandations relatives aux applications :

Pour plus d'informations et représentations graphiques détaillées concernant les applications veuillez consulter la fiche technique du produit et les instructions d'utilisation.\* Pour connaître les conditions précises, veuillez consulter la page suivante :

[www.osram.com/am-guarantee](http://www.osram.com/am-guarantee)

#### Conseil d'application

Pour plus d'informations sur les applications et les graphiques, veuillez vous référer à la fiche de données produit.

#### Avertissement

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.

# OSRAM