

LEDinspect WIRE-FREE SLIM 600



Wire-Free charging compatible

Simply place on the Wire-Free charging pad to securely hold and recharge



Design mince

Easily place bright 600 Lumens white light where you need it most



Built to last

IK08 and IP54 rated to survive the rigors of the professional workshop



The easiest way to recharge inspection lights

Inspection lights are a vital part of any professional's toolbox. Removing the need to find and plug into the correct charging cable, OSRAM's wire-free inspection lights recharge without hassle by simply being placed on the magnetic charging pad. This innovative design not only enhances convenience but also supports an uninterrupted workflow.

Fiche de données produit

Fiche technique

Information produit

Application (Catégorie et produit spécifique)	Lampes d'inspection LED
---	-------------------------

Informations générales sur le produit

Référence de commande	LEDIL422
-----------------------	----------


Données électriques

Puissance nominale	5 W
Tension nominale	3.7 V

Données photométriques

Temp. de couleur	5700 K
Flux lumineux	600 lm
Couleur de la LED	Blanc

Physical Attributes & Dimensions



Poids du produit	240.00 g
Longueur	325.0 mm
Largeur	43.0 mm
Hauteur	37.0 mm

Durée de vie

Garantie	2 years
----------	---------

Capacités

Technologie	LED
-------------	-----

Fiche de données produit

Certificats & Normes

Normes	CE / EMC / MSDS / ROHS
--------	------------------------

Données logistiques

Batterie en watt par heure [MPRD]	9.20
-----------------------------------	------

Informations environnementales et réglementaires



Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Liste des substances candidate Substance 1	Lead
N° CAS de la substance 1	7439-92-1
Instruction d'utilisation sûre	L'identification de la substance de la liste candidate est suffisante pour permettre une utilisation sûre de l'article..
Numéro de déclaration dans la base de données SCIP	39eac002-3892-45bc-922c-294d6f9430fb

Données logistiques

Code produit	Description produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Volume	Poids brut
4062172393140	INSPECTION LAMP	Etui carton fermé 1	65 mm x 46 mm x 182 mm	0.54 dm ³	595.00 g
4062172393157	INSPECTION LAMP	Carton de regroupement 6	160 mm x 150 mm x 210 mm	5.04 dm ³	6170.00 g

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

Données de téléchargement

Dossier	
	User instruction LEDinspect WIRE-FREE SLIM 600
	User instruction GPRS_Instructions sur les symboles de sécurité

Conseil d'application

Pour plus d'informations sur les applications et les graphiques, veuillez vous référer à la fiche de données produit.

Avertissement

Fiche de données produit

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.

OSRAM